

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: .....

.....

Leistungsart: **Mechanische Befestigung mit DURABIT® SM Kunststoff-Dachbahn auf Stahlbeton, Entwässerung, Bauwerksanschlüsse u. Spenglerarbeiten**

Ausschreibende Stelle: .....

.....

Abgabeort: .....


.....

Abgabetermin: .....

		Geprüfte Summen
SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS	.....	€ .....
NACHLASS	.....	€ .....
GESAMTSUMME	.....	€ .....
20 % MwSt.	.....	€ .....
ANGEBOTSSUMME	_____	€ _____

..... Ort Datum firmenmäßige Fertigung





**POS. 1) AUSGLEICHLAGE** (kann entfallen)

Liefern und verlegen einer Lage Polypropylenvlies .... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die beschriebene Holzschalung. Überlappung der Vliesbahnen ..... cm.

	Lohn:	€.....	
	Sonstiges:	€.....	
ca. .... m <sup>2</sup>	Einheitspreis:	€.....	€.....

**1a)** An den Ichnen die betreffende Dachbahn aufschneiden um Spannungen zu lösen.

	Lohn:	€.....	
	Sonstiges:	€.....	
ca. .... m <sup>2</sup>	Einheitspreis:	€.....	€.....

**POS. 2) DACHBAHN**

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, nach Ö-Norm EN 13956 und Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluftschweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichen-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

	Lohn: €.....	
	<u>Sonstiges:</u> €.....	
ca. .... m <sup>2</sup>	Einheitspreis: €.....	€.....

**POS. 3) GULLY**

Liefern und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, senkrecht und/oder waagrecht, wärmegeämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertiges ....., NW .....

	Lohn: €.....	
	<u>Sonstiges:</u> €.....	
ca. .... Stk.	Einheitspreis: €.....	€.....

**POS. 4) WANDHOCHZÜGE**

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit DURABIT X20SM. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ..... cm

	Lohn: €.....	
	<u>Sonstiges:</u> €.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis: €.....	€.....



**POS. 5) ATTIKAHOCHZÜGE**

Herstellen von Attikahochzügen mit DURABIT X20SM Dachbahnen. Die Dachbahnen sind bis zur Attikaaußenkante zu führen. Die Dachbahn in der Ebene ist im Ichenbereich durchgehend wie in Pos 4 zu befestigen. Abwicklung bis ..... cm

	Lohn: €.....	
	Sonstiges: €.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis: €.....	€.....

**POS. 6) TRAUFENBLECH**

Liefen und montieren einer Traufe mit Durabit - Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet. .... Kantungen, Abwicklung bis ..... cm

	Lohn: €.....	
	Sonstiges: €.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis: €.....	€.....

**POS. 7) SPEZIELLE ANSCHLÜSSE**

Durabit - Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet, für Traufen, spezielle Anschlüsse und Ortgangverblechungen. .... Kantungen, Abwicklung ..... cm

	Lohn: €.....	
	Sonstiges: €.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis: €.....	€.....

**POS. 8) ATTIKAABDECKUNG**

Liefen und montieren einer Attikaabdeckung aus .....  
..... Kantungen, Abwicklung bis ..... cm

	Lohn: €.....	
	Sonstiges: €.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis: €.....	€.....

€.....

20 % Mehrwertsteuer €.....

€.....

